




Osnovna škola Žitnjak
Zagreb, I Petruševac 1
tel. 2408497
fax 2370946
mail: os.zitnjak.041@gmail.hr



PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU POJAVE UŠIJU U RAZREDU/ŠKOLI

1. Pojavom ušljivosti vlastišta kod učenika u razredu učitelji trebaju odmah obavijestiti stručnu službu i ravnatelja škole.
2. Nadležni iz škole o tome informiraju nadležnu liječnicu školske medicine ZZJJZ koja prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti treba ispuniti propisanu prijavu oboljenja te je proslijediti epidemiološkoj službi te također predložiti poduzimanje potrebnih mjera.
3. Epidemiološka služba temeljem službenih prijava procjenjuje rado o se o grupiranju ili epidemijskoj pojavi te se shodno tome uključuje te predlaže i poduzima pojačane protuependemijske mjere i nadzor.
4. Obavijestiti i informirati roditelje o pojavi ušljivosti glave, kako prepoznati i kako suzbiti ušljivost. (Prilog 1)
5. Upoznati djecu o pojavi ušljivosti glave, kako prepoznati i kako suzbiti ušljivost (sati razredne zajednice preko naputaka Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Službe za epidemiologiju). (Prilog 2)
6. Upoznati zaposlenike o pojavi ušljivosti, kako prepoznati i kako suzbiti ušljivost. (Prilog 2)
7. Učitelji su dužni pratiti konkretnu situaciju u svom odjelu te infestirane učenike upozoriti da na nastavu ne dolaze do daljnog – dok tretman uklanjanja gnjida i ušiju nije do kraja proveden. Za izostanak s nastave donijeti liječničku ispričnicu u suradnji s dr. školske medicine ili obiteljskog liječnika koji će utvrditi da je tretman uklanjanja gnjida i ušiju dobro proveden. Zadatak je škole da u razredu gdje je zapažena pojava ušljivosti obavijesti sve učenike i roditelje o tome, bez stigmatizacije konkretnе osobe, te da ukaže

na potrebu detaljnog pregleda vlastišta kod kuće i da po potrebi podijeli edukativne letke ZZJZ.

- 8. O svemu zapaženom i poduzetom nadležna imenovana osoba u školi treba voditi pismenu evidenciju.*

Protokol izradile: Ružica Pleša, magistra pedagogije
 Ana Vasiljev, socijalna pedagoginja
 Anja Čović, magistra pedagogije – pripravnica

OBAVIESTI RODITELJIMA

S OBZIROM NA POJAVU UŠI (UŠLJIVOSTI) U ŠKOLI ŽELIMO VAM SKRENUTI PAŽNJU O POTREBI PREGLEDA GLAVE I VLASIŠTA VAŠE DJECE I UKUĆANA. UKOLIKO UTVRDITE KAKO DIJETE ILI NETKO OD UKUĆANA IMA UŠI ILI GNJIDE NA VLASIŠTU POTREBNO JE ODMAH PROVESTI NEKI OD POSTUPAKA RAZUŠIVANJA VLASIŠTA KOD SVIH UKUĆANA (PO PREPORUCI EPIDEMIOLOGA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE)

DJECA IZ OBITELJI U KOJIMA SU PRONAĐENE UŠI OSTAJU KOD KUĆE DO POTPUNOG IZLJEČENJA.

POSTUPAK RAZUŠIVANJA POTREBNO JE PROVODITI VIŠE PUTA PO PREPORUCI LIJEČNIKA ILI LJEKARNIKA (OVISNO O SREDSTVU S KOJIM ĆETE PROVESTI LIJEČENJE).

UŠLJIVOST JE ZARAZNA TE SE TRETIRA KAO ZARAZNA BOLEST, TE HIGIJENSKI I JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM.


U SLUČAJEVIMA ZANEMARIVANJA I ZAPUŠTANJA DJETETA ŠKOLA JE PO ZAKONU DUŽNA O ISTOM OBAVIJESTITI NADLEŽNE INSTITUCIJE , CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB.

DATUM _____

POTPIS RODITELJA _____

Kako otkriti uši glave?

Pažljivim pregledom vlašta mogu se otkriti žive pokretnе uši ili što je daleko češće, samo gnjide. Gnijide su sitna oko 1 mm velika jajašca čvrsto prilijepljena uz kosu tako da se lako razlikuju od peruti koja se za razliku od gnjida lako skida s kose.



Kako se riješiti ušiju glave?

Postupak razušivanja provodi se pranjem kose specijalnim šamponima protiv ušiju prema uputama proizvođača (najčešće pranjem 2 x u razmaku do tjedan dana)
ili posipanjem permetrinskim prahom koji se ostavi na glavi preko noći, a drugi dan se kosa opere običnim šamponom. Prašenje vlašta se mora ponoviti još jednom u razmaku od 10 do najviše 14 dana.

Bez obzira koji je od gore navedenih postupaka korišten, potrebno je ukloniti s vlašta sve gnjide. Kosu treba isprati u toploj zakiseljenoj vodi (dodajte octa ili limunova soka) kako bi se češljanjem gustim češljjem gnjide odlijepile od kose, a češalj treba svako malo dobro oprati. Na tržištu postoje i električni češljevi koji uništavaju gnjide.

Kod većih infestacija ušima preporučuje se i šišanje, jer s kraće kose je puno lakše ukloniti uši i gnjide.

U obitelji u kojoj su se pojavile uši potrebno je nakon tretiranja glave svih ukućana oprati svu posteljinu, deke, ručnike, odjeću koja se oblači preko glave kao i sva pokrivala za glavu (pogotovo vunene kape).

Riješiti se ušiju glave ogroman je posao! Odgovornost je na obitelji.

Zadatak je škole obavijestiti cijeli razred o potrebi provođenja razušivanja svih članova te da u suradnji s epidemiologom podijeli roditeljima pisane naputke kako i kada to učiniti (najbolje odrediti petak ili vikend).

(Zavod za javno zdravstvo- Služba za epidemiologiju)

SPRIJEĆIMO UŠLJIVOST

UPOZORENJE!

- operite posteljinu na temperaturi višoj od 60°C
- operite odjeću, plišane igračke, ne zaboravite kape i šalove
- operite pribor za kosu na temperaturi višoj od 60°C
- redovito održavajte higijenu cijelog tijela usisajte tepihe, tkaninom presvučen namještaj, auto-sjedalice.


NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
Služba za epidemiologiju
HGO Peščenica
Ivančićeva 38 - Zagreb

Ne zaboravite:

- kod pojave ušljivosti pregledajte kosu svim ukutanima
- uši podjednako napadaju svu dječu neovisno o imovinskom statusu
- imati uši nije sramota.


RODITELJI, VAŠA ULOGA JE NAJAVAŽNIJA!

- redovito pregledavajte djeci kosu, važno je što ranije učititi gnjide
- ako Vaše dijete ima uši, upozorite na to odgajatelje
- nakon što ste suzbili ušljivost, djetetu povremeno isčešljajte kosu gustim češljjem kako biste bili sigurni da dijete nije ponovno dobilo uši
- kod pojave ušljivosti pregledajte kosu svim ukutanima (djeci i odraslima)
- upozorite djecu da ne razmjenjuju s drugima kape, šalove, ručnike, češeve, četke i ostali pribor za kosu
- članovi kućanstva trebaju koristiti samo vlastiti pribor za kosu održavajući pri tome higijenu pribora
- ne koristite sredstva ili pripravke koji nisu namijenjeni za suzbijanje ušiju.




ABF Group

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO, RAD,
SOCIJALNU ZAŠTITU I BRANITELJE
GRAD ZAGREB




Uši

- stinali kukci koji sišu krv
- ne skaču niti lete, drže se i hodaju uz vlas kose
- brzo se razmnožavaju
- ne mogu preživjeti bez čovjeka.



Kako prepoznati ušljivost glave?

- prvi znak ušljivosti je intenzivan svrbež glave (vlasista)
- djetetu detaljno pregledajte glavu i pokušajte pronaći uši i gnijede (jalašca ušiju) uši se nalaze u vlastištu, najčešće u području iza uha i blizu vrata
- gnijede su čvrsto pričvršćene na vlasti (najčešće blizu korijena vlasa/dlake) i teško se skidaju
- na koži iza uha i na vratu često ćete uočiti kožne promjene nastale zbog češkanja.



- važno je da šampon stoji na kosi dovoljno dugo
- nakon sušenja kosu česlijajte gustim češljjem namijenjenim isčešljavanju ušiju i gnijeda
- djetetu nagnite glavu naprijed i isčešljavate kosu od korijena do vrha vlasti lakše ćete isčešljati kosu ako je podijelite i isčešljavate dio po dio kose
- šampon ne ubija gnijede, stoga svakodnevno nastavite isčešljavati kosu novozileženih ušiju
- postupak pranja ponovite nakon 7-10 dana
- nastavite svakodnevno isčešljavati kosu gustim češljjem dok god ne budete sigurni da dijete više nema uši

Kako suzbiti ušljivost glave?

- zbog uskog kontakta tijekom zajedničke igre, učenja, spavanja ili druženja; uš prelazi s jedne glave na drugu
- zbog zajedničkog korištenja (razmjene) kapa, šalova, češljeva, četki i ostalog pribora za kosu (vrpca, ukosnica, gumnica za kosu)
- zbog nepridržavanja preporuka o suzbijanju ušiju.

Zašto se pojavljuje ušljivost glave?

- djetetu operite kosu šamponom za suzbijanje ušiju
- pridržavajte se uputa za korištenje šampona • pazite da šampon ne dođe u kontakt sa sluznicama